

# SPORT36

SPORTFELSZERELÉS NAGYKERESKEDELEM

9900 Körömend, Berki u. 36. || Tel.: +36 30 984 7244 || E-mail: sport36@sport36.hu || www.sport36.hu

**Zeus**  
veste gli dei



VIVISPORT

KÖZÉP-EURÓPAI ÉRTÉKESÍTÉSI KÖZPONT  
ITALIAN SPORT DESIGN

## ÁRLISTA 2020


(érvényes: 2020. január 1-től visszavonásig, illetve 367 Ft/EUR CIB kereskedelmi árfolyamig)

# AQUA BOY

PÁLYA ÉS PARKÖNTÖZŐ MOBILRENDSZEREK



## AQUABOY – „S” SZÉRIA



### Alapfelszereltség

- Turbina meghajtás
- 360 szórófej
- GEKA gyorscsatlakozó
- Kezelési utasítás
- Alkatrész katalógus
- By-Pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
- Automatikus behúzás leállítás
- Automatikus vízelzárás

### Opciók

- Szektoros szórófej

Tömlő átmérő: 20 mm	360 szórófej	Szektoros szórófej
Nyomásigény	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Teljesítmény	10-15 liter/perc	10,8-15 liter/perc
Öntözési sugár	min. 3 m max. 6 m.	min.8 m.max.13 m.
Beöntözött sáv szélesség	min. 6 m max.12 m.	min.16m.max.26m.
Behúzási sebesség	min.10-max.20 m/h	min.10-max.20 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
360500	AQUABOY-"S" 30m, 360 szórófejjel	270 000 Ft	342 900 Ft

	2604 / 2605	2607	2601 / 2608
Csomagolás	cm. 70x37x43	cm. 77x43x18	cm. 40x40x15
Tömeg	kg. 18	kg. 15	kg. 3

## AQUABOY – „M” SZÉRIA



### Alapfelszereltség

- Turbina meghajtás
- By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
- Automatikus behúzás leállítás
- Automatikus vízelzárás
- Kerekes szórófej kocsi
- Kocsi felemelés
- Szórófej
- Geka gyorscsatlakozó
- Kezelési utasítás
- Alkatrész katalógus



PE tömlő külső átmérő	20 mm
PE tömlő hossza	40 m
Nyomásigény	2-4 bar
Teljesítmény	10,8-15 liter/perc
Öntözési sugár	min. 9m max. 13m.
Öntözési sáv szélesség	min.18m.max.26m.
Behúzási sebesség	min.8 -max.20 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE20040N	AQUABOY-"M" 20-40	315 000 Ft	400 050 Ft

	<b>LE20040N</b>
Csomagolás	cm. 76 x 60 x 80
Tömeg	45 kg

## AQUABOY – „L” SZÉRIA



### Alapfelszereltség

- Turbina meghajtás
- By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
- Automatikus behúzás leállítás
- Automatikus vízelzárás
- Kerekes szórófej kocsi
- Kocsi felemelés
- Szórófej 7-8 mm fúvókákkal
- Geka gyorscsatlakozó
- Kezelési utasítás
- Alkatrész katalógus
- Vonórész




PE tömlő külső átmérő	25 mm – 3/4"
PE tömlő hossza	50 m
Nyomásigény	2-4 bar
Teljesítmény	50 liter/perc
Öntözési sugár	Min10 max. 12m.
Öntözési sáv szélesség	min.20m.max.24m.
Behúzási sebesség	min.0 -max.40 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE25050N	AQUABOY-"L" 25-50	740 000 Ft	939 800 Ft
LE0008	3 m csatlakozó tömlő Geka Dm25x35	20 000 Ft	25 400 Ft

	<b>LE25050N</b>
Csomagolás	76x59x79 cm
Tömeg	60 kg

## AQUABOY – „XL” SZÉRIA



### Alapfelszereltség

- Turbina meghajtás
- By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
- Automatikus behúzás leállítás
- Automatikus vízelzárás
- Kerekes szórófej kocsi
- Kocsi felemelés
- Szórófej 7-8 mm fúvókákkal
- Geka gyorscsatlakozó
- Kezelési utasítás
- Alkatrész katalógus
- Hajtómű
- Tömlővezető orsó
- Vonórész

PE tömlő külső átmérő	32 mm - 1"
PE tömlő hossza	70 m
Nyomásigény	3-6 bar
Teljesítmény	100 liter/perc
Öntözési sugár	Min12 max. 16m.
Öntözési sáv szélesség	min.24m.max.32m.
Behúzási sebesség	min.0 -max.35 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE32070P	AQUABOY-"XL" 32-70	999 000 Ft	1 268 730 Ft

	<b>LE25050N</b>
Csomagolás	90x90x105 cm
Tömeg	100 kg

## AQUABOY – „XXL” SZÉRIA



### Alapfelszereltség

- Turbina meghajtás
- By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
- Automatikus behúzás leállítás
- Automatikus vízlezárás opcióban
- Kerekes szórófej kocsi
- Kocsi felemelés
- Szórófej 8-10 mm fúvókákkal
- Storz gyorscsatlakozó
- Kezelési utasítás
- Alkatrész katalógus
- Hajtómű
- Tömlővezető orsó
- Vonórész

PE tömlő külső átmérő

40 mm

PE tömlő hossza

120 m

Nyomásigény

2-6 bar

Teljesítmény

80-150 liter/perc

Öntözési sugár

Min12 max. 20m.

Öntözési sávszélesség

min.24m.max.40m.

Behúzási sebesség

min.0 -max.45 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE40120A	AQUABOY-"XXL" 40-120	1 485 000 Ft	1 885 950 Ft
Valve	Mechanikus elzáró szelep	70 000 Ft	88 900 Ft

	<b>LE25050N</b>
Csomagolás	150x126x128 cm
Tömeg	285 kg