


AQUABOY - ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK ÁRJEGYZÉK 2023



AQUABOY – „S” SZÉRIA



Alapfelszereltség
Turbina meghajtás
360 szórófej
GEKA gyorscsatlakozó
Kezelési utasítás
Alkatrész katalógus
By-Pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
Automatikus behúzás leállítás
Automatikus vízelzárás
Opciók
Szektoros szórófej



Tömlő átmérő: 20 mm	360 szórófej	Szektoros szórófej
Nyomásigény	2 - 4 bar	2 - 4 bar
Teljesítmény	10-15 liter/perc	10,8-15 liter/perc
Öntözési sugár	min. 3 m max. 6 m.	min.8 m.max.13 m.
Beöntözött sávszélesség	min. 6 m max.12 m.	min.16m.max.26m.
Behúzási sebesség	min.10-max.20 m/h	min.10-max.20 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
260500	AQUABOY-"S" 30m, 360 szórófejjel	540 866 Ft	686 900 Ft

	2604 / 2605	2607	2601 / 2608
Csomagolás	cm. 70x37x43	cm. 77x43x18	cm. 40x40x15
Tömeg	kg. 18	kg. 15	kg. 3

AQUABOY – „M” SZÉRIA



Alapfelszereltség
<i>Turbina meghajtás</i>
<i>By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás</i>
<i>Automatikus behúzás leállítás</i>
<i>Automatikus vízelzárás</i>
<i>Kerekes szórófej kocsi</i>
<i>Kocsi felemelés</i>
<i>Szórófej</i>
<i>Geka gyorscsatlakozó</i>
<i>Kezelési utasítás</i>
<i>Alkatrész katalógus</i>



PE tömlő külső átmérő	20 mm
PE tömlő hossza	40 m
Nyomásigény	2-4 bar
Teljesítmény	10,8-15 liter/perc
Öntözési sugár	min. 9m max. 13m.
Öntözési sávszélesség	min.18m.max.26m.
Behúzási sebesség	min.8 -max.20 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE20040N	AQUABOY-"M" 20-40	674 724 Ft	856 900 Ft

		LE20040N
Csomagolás		
Tömeg		45 kg

AQUABOY – „L” SZÉRIA



Alapfelszereltség

Turbina meghajtás
By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
Automatikus behúzás leállítás
Automatikus vízelzárás
Kerekes szórófej kocsi
Kocsi felemelés
Szórófej 7-8 mm fúvókákkal
Geka gyorscsatlakozó
Kezelési utasítás
Alkatrész katalógus
Vonórész



PE tömlő külső átmérő	25 mm – 3/4"
PE tömlő hossza	50 m
Nyomásigény	2-4 bar
Teljesítmény	50 liter/perc
Öntözési sugár	Min10 max. 12m.
Öntözési sávszélesség	min.20m.max.24m.
Behúzási sebesség	min.0 -max.40 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE25050N	AQUABOY-"L" 25-50	1 544 016 Ft	1 960 900 Ft

	LE25050N
Csomagolás	76x59x79 cm
Tömeg	60 kg

AQUABOY – „XL” SZÉRIA



Alapfelszereltség

Turbina meghajtás
By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
Automatikus behúzás leállítás
Automatikus vízelzárás
Kerekes szórófej kocsi
Kocsi felemelés
Szórófej 7-8 mm fúvókákkal
Geka gyorscsatlakozó
Kezelési utasítás
Alkatrész katalógus
Hajtómű
Tömlővezető orsó
Vonórész



PE tömlő külső átmérő	32 mm - 1"
PE tömlő hossza	70 m
Nyomásigény	3-6 bar
Teljesítmény	100 liter/perc
Öntözési sugár	Min12 max. 16m.
Öntözési sáv szélesség	min.24m.max.32m.
Behúzási sebesség	min.0 -max.35 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE32070N	AQUABOY-"XL" 32-70	1 544 016 Ft	2 661 900 Ft



	LE25050N
Csomagolás	90x90x105 cm
Tömeg	100 kg

AQUABOY – „XXL” SZÉRIA



Alapfelszereltség

Turbina meghajtás
 By-pass szelepes turbina - sebesség szabályozás
 Automatikus behúzás leállítás
Automatikus vízelzárás opcióban
 Kerekes szórófej kocsi
 Kocsi felemelés
 Szórófej 8-12 mm fúvókákkal
 Storz gyorscsatlakozó
 Kezelési utasítás
 Alkatrész katalógus
 Hajtómű
 Tömlővezető orsó
 Vonórész



PE tömlő külső átmérő	40 mm
PE tömlő hossza	130 m
Nyomásigény	2-6 bar
Teljesítmény	80-150 liter/perc
Öntözési sugár	Min12 max. 20m.
Öntözési sávszélesség	min.24m.max.40m.
Behúzási sebesség	min.0 -max.45 m/h

Cikkszám	Megnevezés	Ár	
		Nettó	Bruttó
LE40130N	AQUABOY-"XXL" 40-130	3 188 110 Ft	4 048 900 Ft

	LE25050N
Csomagolás	150x126x128 cm
Tömeg	285 kg

SZIVATTYÚK

Sorsz.	Megnevezés	Leírás	Ár (nettó)
1.	AQUABOY C2KN 200 M villanymotoros szivattyú AQUABOY - L-hez	Motor teljesítménye: 1,5 kW	Ft
		Tápfeszültség: 220 V	
		Kivitel:két kerekes kocsin, mobil kivitel	
		Teljesítmény:	
		32 liter/perc -- 5,4 bar	
		64 liter/perc -- 5,1 bar	
		80 liter/perc -- 4,8 bar	
	Elektromos bekötés	220 V, 2 m kábel felszerelve	
	Szívó-, nyomószerelvények	50 mm szívóág, 8 m flexibilis cső, szívókosár lábszeleppel, 1" nyomószerelvények, GEKA gyorscsatlakozó. BRIO 2000 áramlásvezérlő, feltöltő nyílás szeleppel,	
AQUABOY C2KN 200 M villanymotoros szivattyú nettó kiskereskedelmi ára			Ft

Sorsz.	Megnevezés	Leírás	Ár (nettó)
1.	AQUABOY C2KN 300 M villanymotoros szivattyú AQUABOY-XL-hez	Motor teljesítménye: 2,2 kW	Ft
		Tápfeszültség: 220 V vagy 380 V	
		Kivitel:két kerekes kocsin, mobil kivitel	
		Teljesítmény:	
		32 liter/perc -- 6,5 bar	
		64 liter/perc -- 5,8 bar	
		112 liter/perc -- 5,0 bar	
	Elektromos bekötés	220 V, 2 m kábel felszerelve	
	Szívó-, nyomószerelvények	50 mm szívóág, 8 m flexibilis cső, szívókosár lábszeleppel, 1" nyomószerelvények, GEKA gyorscsatlakozó. BRIO 2000 áramlásvezérlő, feltöltő nyílás szeleppel,	
AQUABOY C2KN 300 M villanymotoros szivattyú nettó kiskereskedelmi ára			Ft

Sorsz.	Megnevezés	Leírás	Ár (nettó)
1.	AQUABOY C2KN 400 M villanymotoros szivattyú AQUABOY-XXL-hez	Motor teljesítménye: 3,0 kW	Ft
		Tápfeszültség: 220 V vagy 380 V	
		Kivitel:két kerekes kocsin, mobil kivitel	
		Teljesítmény:	
		32 liter/perc -- 6,6 bar	
		96 liter/perc -- 6,0 bar	
		144 liter/perc -- 5,2 bar	
	Elektromos bekötés	220 V, 2 m kábel felszerelve	
	Szívó-, nyomószerelvények	50 mm szívóág, 8 m flexibilis cső, szívókosár lábszeleppel, 2" nyomószerelvények, STORZ gyorscsatlakozó. BRIO 2000 áramlásvezérlő, feltöltő nyílás szeleppel,	
AQUABOY C2KN 400 M villanymotoros szivattyú nettó kiskereskedelmi ára			Ft

